


## Triage (hverdagstriage fremadrettet) – Reager på det du ser

Forebyggende indsats med fokus på tidlig indsats omkring borgere i Rebild Kommune.  
 Gældende for medarbejdere i Center Pleje og Omsorg.

<b>Baggrund</b>	<p>Jf. SST i publikation ”Tidlig Opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter – værktøjer til hverdagsobservationer” fra 2013 er kommunerne forpligtet til tidlig opsporing af en række forebyggelige somatiske tilstande, som ofte kan føre til uhensigtsmæssige indlæggelser, hvor en tidlig og proaktiv indsats i primær sektor kunne have forebygget denne.</p> <p>I Rebild Kommune anvender vi <i>triage</i>, <i>tidlig opsporing</i>, <i>TOBS</i> og <i>akutudredninger</i> jf. kompetenceprofilerne – se link: <a href="#">Sundhedsfaglige instrukser og vejledninger - CPO   Base subsite skabelon (rebild.dk)</a></p>																
<b>Formål</b>	<p>Formålet med triagering er fire-leddet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidlig opsporing</li> <li>• Hindre ind- og genindlæggelser</li> <li>• Tværfaglig sparring</li> <li>• Koordinering af opgaver og ansvar</li> </ul>																
<b>Målgruppe</b>	Medarbejdere i Center Pleje og Omsorg, herunder menes der ufaglærte, SSH, SSA og sygeplejersker.																
<b>Hverdags-triagering</b>	<p>Alle medarbejder, i alle vagtlag, skal tage stilling til borgers triagefarve jf. Flowchart <i>Hverdagsstriage</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagligt og i alle vagtlag er al personale forpligtet til at orientere sig omkring den triagefarve og plan, ens pågældende borgere har.</li> <li>• Planen skal opdateres dagligt og i alle vagtlag så den er repræsentativ for borgerens aktuelle tilstand jf. Flowchart <i>Hverdagsstriage</i>.</li> <li>• SSA eller spl. skal orienteres når en borger skifter farve jf. Flowchart <i>Hverdagsstriage</i>.</li> <li>• Alle borger der skifter farve fra grøn til gul/rød skal TOBS'es jf. hvis der vurderes behov.</li> <li>• Planlægning af dagen skal tage udgangspunkt i borgernes triageringsfarve. Så faglært personale så vidt muligt prioriteres til borger der er triageret gul/rød.</li> </ul>																
<b>Triage farver</b> – Fortsætter på næste side	<p>Bestemmelserne omkring triagefarve skal ses som vejledning og inspiration. Fagprofessionelle kan altid selv ændre farven ud fra en faglig vurdering.</p> <table border="1" data-bbox="316 1355 1303 1830"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 1355 1303 1406">Grøn</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 1406 1303 1444">Psykisk og fysisk habituel tilstand – borger er som vanlig</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 1444 1303 1496">Gul – ikke habituel tilstand</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1496 790 1563">Psykisk sårbarhed</td> <td data-bbox="790 1496 1303 1563">Mistanke om depression eller depressiv adfærd</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1563 790 1619">Utilsigtet væggtab</td> <td data-bbox="790 1563 1303 1619">Planlagt op- eller nedtrapning af medicin</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1619 790 1664">Ustabile smerteproblematikker</td> <td data-bbox="790 1619 1303 1664">Ustabile sociale/hjemme situationer</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1664 790 1731">Infektion uden påvirkede værdier eller almen tilstand</td> <td data-bbox="790 1664 1303 1731">Ustabil mave-tarm funktion – både obstipation og diarre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1731 790 1830">OBS efter udskrivelse fra sygehuset (individuel vurdering, kan også være grøn hvis stabil)</td> <td data-bbox="790 1731 1303 1830">Terminale (kan også være grøn, hvis stabil i forløbet)</td> </tr> </table>	Grøn		Psykisk og fysisk habituel tilstand – borger er som vanlig		Gul – ikke habituel tilstand		Psykisk sårbarhed	Mistanke om depression eller depressiv adfærd	Utilsigtet væggtab	Planlagt op- eller nedtrapning af medicin	Ustabile smerteproblematikker	Ustabile sociale/hjemme situationer	Infektion uden påvirkede værdier eller almen tilstand	Ustabil mave-tarm funktion – både obstipation og diarre	OBS efter udskrivelse fra sygehuset (individuel vurdering, kan også være grøn hvis stabil)	Terminale (kan også være grøn, hvis stabil i forløbet)
Grøn																	
Psykisk og fysisk habituel tilstand – borger er som vanlig																	
Gul – ikke habituel tilstand																	
Psykisk sårbarhed	Mistanke om depression eller depressiv adfærd																
Utilsigtet væggtab	Planlagt op- eller nedtrapning af medicin																
Ustabile smerteproblematikker	Ustabile sociale/hjemme situationer																
Infektion uden påvirkede værdier eller almen tilstand	Ustabil mave-tarm funktion – både obstipation og diarre																
OBS efter udskrivelse fra sygehuset (individuel vurdering, kan også være grøn hvis stabil)	Terminale (kan også være grøn, hvis stabil i forløbet)																

	<p><b>Rød – ikke habituel tilstand</b></p> <table border="1"> <tr> <td>OBS efter udskrivelse fra sygehuset (individuel vurdering, kan også være grøn hvis stabil)</td> <td>Infektioner med påvirkede værdier eller almen tilstand</td> </tr> <tr> <td>Mere end to gule problematikker</td> <td>Udadreagerende adfærd</td> </tr> <tr> <td>Suicidal truede</td> <td>Ustabile sår bla. diabetes og infektiøse sår</td> </tr> <tr> <td>Delir</td> <td>Inkompensatio</td> </tr> <tr> <td>Terminale (kan også være grøn, hvis stabil i forløbet)</td> <td></td> </tr> </table>	OBS efter udskrivelse fra sygehuset (individuel vurdering, kan også være grøn hvis stabil)	Infektioner med påvirkede værdier eller almen tilstand	Mere end to gule problematikker	Udadreagerende adfærd	Suicidal truede	Ustabile sår bla. diabetes og infektiøse sår	Delir	Inkompensatio	Terminale (kan også være grøn, hvis stabil i forløbet)		
OBS efter udskrivelse fra sygehuset (individuel vurdering, kan også være grøn hvis stabil)	Infektioner med påvirkede værdier eller almen tilstand											
Mere end to gule problematikker	Udadreagerende adfærd											
Suicidal truede	Ustabile sår bla. diabetes og infektiøse sår											
Delir	Inkompensatio											
Terminale (kan også være grøn, hvis stabil i forløbet)												
<p><b>Triage i Nexus</b> – Fortsætter på næste side</p>	<p>Overblikket over enkle borgers <i>plan</i> ses i Triage-boksen som findes i højre side på Borgers forside.</p>  <p>Der dokumenteres hvilken tilstand(e) der er årsag til at borgeren er triageres gul/rød, samt hvad planen er for at borger opnår habituel tilstand.</p> <p>Observations dato: 24-05-2021 08:44</p> <p>* Aktuel tilstand: <input type="radio"/> Grøn <input checked="" type="radio"/> Gul <input type="radio"/> Rød</p> <p>* Hvilken/hvilke tilstande er årsag til ændring:</p> <p>SE TILSTANDE) Problemer med urininkontinens</p> <p>PLAN VÆSKESKEMA Registrering hver gang der tømmes kateter Daglig vægt Starter fast Paracetamol Stuegang til sparring ang. kateter 20/4</p> <p>Triage-boksen erstatter <i>ikke</i> observationerne. Der skal forsat dokumenteres i observationerne ved ændringer i habituel tilstand jf. FSIII. Der kan dog henvises til triage-boksen for plan. Det indebærer fx at dokumentere i observationerne hvilken effekt der er af behandling, samtykke og samarbejde. Bemærk når der er lavet en forværring i observationerne, skal den følges op af en forbedring, hvis en sådan opnås.</p>											

<p><b>Triage i Nexus</b> – Fortsat</p>	<p>Hvis ikke der opnås forbedring skal den følges op af en observation, hvor der henvises til ny plan i Triage-boksen. Når borger triages grøn ryddes hele triage boksen og der skrives blot <i>Habituel</i>.</p> <p>Observations dato: 29-11-2022 10:00</p> <p>* Aktuel tilstand: <input checked="" type="radio"/> Grøn <input type="radio"/> Gul <input type="radio"/> Rød</p> <p>* Hvilken/hvilke tilstande er årsag til ændring: HABITUEL</p>												
<p><b>Triage mødet</b></p>	<p>(OBS dette afsnit opdateres, således det matcher "Hverdagstriagering", hvor der ikke holdes ugentlige møder, men triage foregår ifm vagtstart på tværs af døgnnet).</p> <p>Triage-mødet er en faglig sparring, hvor der er fokus på en tidlig og proaktiv indsats.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Mødeledelse</th> </tr> <tr> <td> <p>Mødeleder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er orienteret om sin rolle</li> <li>Har øje for at tænke tværfagligt.</li> <li>Uddelegerer hvem der dokumenterer og opdatere plan.</li> </ul> </td> <td> <p>Mødeleder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er sundhedsfaglig uddannet.</li> <li>Er ordstyrer og ansvarlig for triagering starter og slutter til aftalt tid.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <th colspan="2">Mødet</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hverdagstriagering foregår ifm vagtstart</li> <li>Triageringsmøde holdes min. en gang ugentligt</li> <li>Aktiv deltagelse - fokuseret</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle faggrupper og ufaglærte kan deltage ved triageringsmøderne.</li> <li>Ingen telefoner, på nær dem der skal være tilgængelig ved akut behov.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <th colspan="2">Mødestruktur</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Først gennemgås de røde borger, dernæst de gule borger.</li> <li>I løbet af vagten/ mødet vurderes evt behov for nye SEL eller SUL indsatser (midlertidige)</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle deltagere må supplere med relevante informationer eller sparring til problematik og plan.</li> <li>Alle borgers farver revurderes ud fra bestemmelserne om triagefarve.</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>Til mødet bliver det koordineret hvem der varetager hvilke opgaver. Hverdagstriagering vil foregå alle dage i egen enhed forud for vagtstart. Se også Flowchart <i>Triage-mødet</i>.</p> <p>De borgere der modtager sygepleje uden at modtage SUL fra hjemmeplejen triageres i udekørende sygepleje.</p> <p>Alle borgere der modtager hjælp fra hjemmeplejen både SEL og SUL triageres i hjemmeplejen.</p> <p>Alle terminale borgere triageres både i hjemmeplejen og sygeplejen jf. Flowchart <i>Triagemødet</i>.</p>	Mødeledelse		<p>Mødeleder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er orienteret om sin rolle</li> <li>Har øje for at tænke tværfagligt.</li> <li>Uddelegerer hvem der dokumenterer og opdatere plan.</li> </ul>	<p>Mødeleder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er sundhedsfaglig uddannet.</li> <li>Er ordstyrer og ansvarlig for triagering starter og slutter til aftalt tid.</li> </ul>	Mødet		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hverdagstriagering foregår ifm vagtstart</li> <li>Triageringsmøde holdes min. en gang ugentligt</li> <li>Aktiv deltagelse - fokuseret</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle faggrupper og ufaglærte kan deltage ved triageringsmøderne.</li> <li>Ingen telefoner, på nær dem der skal være tilgængelig ved akut behov.</li> </ul>	Mødestruktur		<ul style="list-style-type: none"> <li>Først gennemgås de røde borger, dernæst de gule borger.</li> <li>I løbet af vagten/ mødet vurderes evt behov for nye SEL eller SUL indsatser (midlertidige)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle deltagere må supplere med relevante informationer eller sparring til problematik og plan.</li> <li>Alle borgers farver revurderes ud fra bestemmelserne om triagefarve.</li> </ul>
Mødeledelse													
<p>Mødeleder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er orienteret om sin rolle</li> <li>Har øje for at tænke tværfagligt.</li> <li>Uddelegerer hvem der dokumenterer og opdatere plan.</li> </ul>	<p>Mødeleder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er sundhedsfaglig uddannet.</li> <li>Er ordstyrer og ansvarlig for triagering starter og slutter til aftalt tid.</li> </ul>												
Mødet													
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hverdagstriagering foregår ifm vagtstart</li> <li>Triageringsmøde holdes min. en gang ugentligt</li> <li>Aktiv deltagelse - fokuseret</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle faggrupper og ufaglærte kan deltage ved triageringsmøderne.</li> <li>Ingen telefoner, på nær dem der skal være tilgængelig ved akut behov.</li> </ul>												
Mødestruktur													
<ul style="list-style-type: none"> <li>Først gennemgås de røde borger, dernæst de gule borger.</li> <li>I løbet af vagten/ mødet vurderes evt behov for nye SEL eller SUL indsatser (midlertidige)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle deltagere må supplere med relevante informationer eller sparring til problematik og plan.</li> <li>Alle borgers farver revurderes ud fra bestemmelserne om triagefarve.</li> </ul>												