

Faglig vejledning for anvendelse af subkutan kanyle ved terminale patienter

Gældende for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Center Pleje og Omsorg samt i Biformen Søparken, Center Familie og Handicap.

Formål	At sikre faglig korrekt håndtering af medicinering i Subkutan kanyle til den terminale patient.
Definition af begreber	Subkutan kanyle benævnes herefter tegnestift.
Procedure anlæggelse, indgift, skift samt fjernelse af tegnestift	<p>Se gældende VAR procedure ”Subkutan kanyle: Fjernelse”:</p> <ul style="list-style-type: none">• I Rebild Kommune benyttes Neria Guard se VAR Lokal handlingsanvisning for “Producere, anlæggelse, indgift samt fjernelse af Neria Guard tegnestift”, som ligger som “Administration af bolusinjektion i subkutan kanyle uden skylning” <p>Link til direkte adgang: https://www.varportal.dk/portal/procedure/61015/17</p> <p>Ellers se nedenstående fremgangsmåde:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Startside2. Procedurer3. Lægemiddelhåndtering4. Injektioner og infusioner5. Subkutan kanyle6. Administration af bolusinjektion i subkutan kanyle uden skylning
Medicin	<p>Når patienten ikke længere kan indtage tablet pr os bør patienten overgå til injektionsmedicin.</p> <p>Desuden ved:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kvalme og opkast.• Mistanke om reduceret optagelse af peroral medicin.• Næsten al medicin der kan gives intramuskulært, må også gives subkutant.• Max. Volumen pr. injektion er 4 ml pr. tegnestift.• Hvis der ønskes yderlig medicin injektion i samme tegnestift skal der afventes i 10- 15 min. (kilde 3) <p>Medicin, der kan gives i samme tegnestift eller er blandbare i pumpe:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Oxycodon:</u><ul style="list-style-type: none">✓ Oxycodone✓ Lindoxa• <u>Morfin ukonserveret</u>• <u>Methadon:</u><ul style="list-style-type: none">✓ Metadon• <u>Midazolam:</u><ul style="list-style-type: none">✓ Midazolam✓ Dormicum• <u>Haloperidol</u><ul style="list-style-type: none">✓ Serenase• <u>Glycopyrroniumbromid:</u><ul style="list-style-type: none">✓ Robinul✓ Glycopyrronium• <u>Levomepromazin:</u><ul style="list-style-type: none">✓ Nozinan• <u>Furosemid:</u><ul style="list-style-type: none">✓ Furix• <u>Diazepam:</u><ul style="list-style-type: none">✓ Stesolid• <u>Hyoscinbutylbromid:</u><ul style="list-style-type: none">✓ Buscopan

	<p>Medicin som skal gives i særskilt tegnestift:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Binyrebarkhormon:</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Methylprednisolon ✓ Solu-medrol ✓ Solu-cortef • <u>Relistor</u> • <u>Stesolid emulsion</u> • <u>Esomeprazol</u> • <u>Olanzapin</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zyprexa • <u>Metoclopramid</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primperan • <u>Morfin konserveret</u> (hætteglas) <p>(Kilde 1)</p>
<p>Kompetencefordeling ved medicin-administration</p>	<p>SSA's kompetencer i forhold til Subkutan-medicinering i tegnestift (Se kilde 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSA må anlægge/skifte tegnestift. • SSA må give fast medicin i tegnestift. • SSA må ligeledes oplære andre SSA'er. <p>PN-medicin ved Subkutan-medicinering (Se kilde 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSA SKAL kontakte spl. ved behov for PN-medicin injektion. • Sygeplejerske vurderer, om der er behov for et besøg af sygeplejerske til vurdering af situationen eller om situationen kan vurderes pr tlf. sammen med SSA.
<p>Kompetencefordeling ved medicin-administration</p>	<p>Specielt omkring Metadon til den terminale patient (jf. lokal beslutning i CPO Rebild Kommune):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metadon til injektion SKAL altid administreres af sygeplejerske. • Medicindispensering med tablet Metadon SKAL dispenseres af sygeplejen.
<p>Medicinbestilling og opbevaring af anbrudte ampuller</p>	<p>Bestilling af medicin samt opbevaring af an brudt medicin. Der bestilles løbende medicin. Senest torsdag bestilles beregnet behov af medicin henover weekend til og med mandag.</p> <p>OBS anbrudte ampuller SKAL kasseres efter hver indgift. Der må IKKE trækkes op i sprøjte og gemmes til næste injektion.</p>
<p>Kilder</p>	<p>VARhealthcare procedurer: Procedureerne findes via Borgeroverblik; Genvej til Instrukser; VAR – Praktiske procedurer i sygeplejen.</p> <p>Kilde 1: Subkutan medicinering hos patienter med behov for palliation: Subkutan medicinering hos patienter med behov for palliation (rn.dk)</p> <p>Kilde 2: Se avis.rebild.dk; Pleje og Omsorg -> Sundhedsfaglige instrukser -> Journalføring, delegering og faglige kompetencebeskrivelse -> Terminal pleje</p> <p>Kilde 3: Pri.rn.dk , subkutan kanyle</p>